

CALENDRIER DES TRAVAUX P.A.M.

Légende :

b : bourgeons ; br : bractées ; c : capsule ; co : cônes ; e : écorce ; fe : feuilles ; fl : fleurs ; fr : fruits ; gr : graines ; jp : jeunes pousses ; pa : partie aérienne ; r : racines ; sf : sommités fleuries ; t : tubercule

Janvier	Cueillette en milieu sauvage	Semis en pépinière	Semis direct	Division, éclat ou extraction de rhizome	Plantation	Récolte	Autre
							Destruction de couverts par roulage ou broyage Apports de compost mur Pallage de protection/froid
Février	Benoite (r) Bouleau (e) Cypres (fr) Genévrier (jp) Peuplier (b) Pin sylvestre (b) Pissenlit (r) Violette (fl)			Achillée Mélisse Menthes	Achillée Mélisse Menthes	Laurier (f) Violette (fl)	Destruction de couverts par roulage ou broyage Apports de compost mur Pallage de protection/froid Préparation du sol pour faux semis Bouturage

	Cueillette	Semis en pépinière	Semis direct	Division, éclat, extraction de rhizome	Plantation	Récolte	Autre
Mars	Benoite (r) Bouleau (e) Cypres (fr) Genévrier (jp) Peuplier (b) Pin sylvestre (b) Pissenlit (r) Violette (fl)	Absinthe Agrimoine Basilic Bouillon- blanc Hysope Lavande Marjolaine Mélisse Millepertuis Monarde Origan Pyrethre Romanin Sarrette Sauge Serpolet Thym Valériane Violette	Achille Aneht Bleuet Carvi Chelidone Consoude Coriandre Cummin Datura Fenouil Livèche Marrube Mauve Mellilot Pensée sauvage Plantain psyllium Salicaire Souci Tanaisie Verveine officinale	Absinthe Achillée Angélique Consoude Gentiane Helichryse Hysope Lavande Lierre terrestre Marjolaine Marrube Mélisse Menthes Monarde Origan Pyrethre Sarrette Serpolet Tanaisie Violette	Absinthe Angélique Estragon Guinauve Monarde Pyrethre Serpolet	Laurier (f) Violette (fl)	Destruction de couverts par incorporation Apports de compost Préparation du sol pour faux semis Bouturage
Avril	All des ours Asperule (sf) Aubépine (sf) Caspelle (sf) Fumeterre (sf) Lamier blanc (sf) Lierre terrestre (sf) Ortie (re) Paquerette (c) Pissenlit (c et fe) Prêle (pa) Primevère (fl) Tussilage (c)	Absinthe Agrimoine Basilic Belladone Bouillon- blanc Digitale pourpre Hysope Lavande Marjolaine Mélisse Millepertuis Monarde Origan Romanin Serpolet	Achille Aigremoine Aneht Anis vert Bardane Bleuet Bourrache Carvi Chelidone Coriandre Marrube Mauve Matricaire Pensée sauvage Plantain psyllium Salicaire Verveine officinale	Angélique Consoude Estragon Gentiane Helichryse Hysope Lavande Lierre terrestre Marjolaine Marrube Mélisse Menthes Monarde Origan Pyrethre Sarrette Serpolet Tanaisie Violette	Angélique Estragon Guinauve Hysope Lavande Marjolaine Matricaire Mélisse Monarde Origan Sauge Serpolet Thym Verveine odorante	Chelidone (pa) Lierre terrestre (sf) Romanin (re) Violette (fl)	Tonte des interrangs Apports de compost mur Désherbage mécanique Bouturage

Avril				Serpolet Tanaisie Thymus			
	Cueillette	Semis en pépinière	Semis direct	Division, éclat, extraction de rhizome	Plantation	Récolte	Autre
Mai	Asperule (sf) Aubépine (sf) Bouleau (fe) Capselle (sf) Consoude (fe) Fumeterre (sf) Lamier blanc (sf) Lierre terrestre (sf) Melisse (fe) Menthe aquatiq (fe) Noisetier (fe) Ortie (fe) Pâquerette (c) Pissenlit (c et fe) Plantain (fe) Prêle (pa) Primevère (fl) Sureau (fl) Tussilage (c)	Basilic Belladone Digitale pourpre		Valériane	Basilic Majolaine Valériane Verveine odorante	Bourrache (sf) Cerfeuil (fe) Lierre terrestre (sf) Marrube (sf) Monarde (fe) Ortie (fe) Pyrrêthe (c) Romain (fe) Sauge (fe) Thymus (sf) Violette (fe)	Fonte des interrangs Desherbage mécanique

				Division, éclat, extraction de rhizome	Plantation	Récolte	Autre
Juin	Aconit (fe) Aigremoine (sf) Aichénille (fe) Arnica (c) Balloite (sf) Bardane (fe) Benoitte (fe) Bouleau (fe) Brunelle (sf) Bryvère (sf) Consoude (fe) Coquelicot (fl) Criste marine (fe) Frêne (fe) Fumeterre (sf) Guinauve (fe) Lierre terrestre (fe) Livèche (fe) Jusquiame (sf) Melisse (fe) Millepertuis (sf) Noisetier (fe) Noyer (fe) Ortie (fe) Pimprenelle (fe) Plantain (fe) Prêle (pa) Tilleul(br)				Basilic	Achillée (sf) Aigremoine (sf) Agripaume (pa) Arnica (c) Basilic (fe) Bouillon- blanc (fl) Bourrache (sf) Camomille (c) Cerfeuil (fe) Marrucaire (c) Datura (fe) Fenouil (fe) Hysope (sf) Majolaine (sf) Marrube (sf) Mauve (fl) Mélilot (sf) Melisse (pa) Menthes (pa) Millepertuis (sf) Monarde (fe) Ortie (fe) Pensée sauvage (sf) Plantain lancole (fe) Pyrrêthe (c) Romain (fe) Salicaire (sf) Saponaire (sf) Sarricette (fe) Sauge (fe) Serpolet (sf) Soud (c) Tanaisie (sf) Thymus (sf) Verveine (sf)	Fonte des interrangs Desherbage mécanique

	Cueillette	Semis en pépinière	Semis direct	Division, éclat, extraction de rhizome	Plantation	Récolte	Autre
Juillet	<p>Arnica (c) Balotte (sf) Bardane (fe) Bruyère (sf) Guinauve (fl) Millepertuis (sf) Myrtille (fr) Pensée sauvage (sf) Reine-des-près (sf) Ronce (fe) Saponaire (sf) Tanaisie (sf)</p>	<p>Verveine odorante</p>				<p>Absinthe (sf) Achillée (sf) Agermoine (sf) Agriflaume (pa) Arnica (c) Basilic (fe) Belladone (pa) Bleuet (c) Bouillon- blanc (fl) Bourrache (sf) Camomille (c) Madrucaire (c) Cassissier (fe) Cerfeuil (fe ou gr) Coriandre (gr) Cumini (gr) Datura (fe) Estragon (fe) Fenouil (fe) Hysope (sf) Marjolaine (sf) Marrube (sf) Marrube (fl) Mellilot (sf) Melisse (pa) Menthes (pa) Monarde (fe) Origan (sf) Ortie (fe) Pensée sauvage (sf) Plantain lancéolé (fe) Pyrethre (c) Romanin (fe) Sarricette (fe) Sauge (fe) Serpent (sf) Souci (c) Tanaisie (sf) Thymus (sf) Verveine odorante (fe)</p>	<p>Tonte des interrangs Désherbage mécanique Semis de couverts</p>

	Cueillette	Semis en pépinière	Semis direct	Division, éclat, extraction de rhizome	Plantation	Récolte	Autre
Août	<p>Arnica (c) Balotte (sf) Bouillon blanc (fl) Bruyère (sf) Digitale pourpre (fl) Guinauve (fl) Myrtille (fr) Pensée sauvage (sf) Ronce (fe) Saponaire (sf) Tanaisie (sf)</p>	<p>Verveine odorante</p>	<p>Agermoine</p>	<p>Division, éclat, extraction de rhizome</p>	<p>Agriflaume</p>	<p>Achillée (sf) Agermoine (sf) Agriflaume (pa) Aneth (gr) Basilic (fe) Belladone (pa) Bleuet (c) Bouillon- blanc (fl) Bourrache (sf) Camomille (c) Carvi (gr) Madrucaire (c) Cassissier (fe) Cerfeuil (fe) Coriandre (gr) Cumini (gr) Digitale (fe) Estragon (fe) Fenouil (fe) Hysope (sf) Lavande (sf) Marjolaine (sf) Marrube (sf) Mauve (fl) Mellilot (sf) Melisse (pa) Menthes (pa) Monarde (fe) Origan (sf) Ortie (fe) Pensée sauvage (sf) Plantain lancéolé (fe) Pyrethre (c) Romanin (fe) Sarricette (fe) Serpent (sf) Souci (c) Tanaisie (sf) Thymus (sf) Verveine odorante (fe)</p>	<p>Tonte des interrangs Désherbage mécanique Semis de couverts</p>

	Cueillette	Semis en pépinière	Semis direct	Division, édat, extraction de rhizome	Plantation	Récolte	Autre
Septembre	Aconit (r) Ronce (fe) Sureau (fr)	Angélique Guinauve Verveine odorante	Anis vert Bardane Bourrache Cerfeuil Consoude Cummin Datura Fenouil Livèche Marricaire Mélilot Pensée sauvage Souci Tanaisie	Achillée Achillée Angélique Belladone Beladone Consoude Gentiane Guinauve Helichryse Houblon Hysope Lavande Lierre terrestre Livèche Marrube Sarricette Marricaire Mélisse Menthes Monarde Origan Plantain psyllium Pyrethre Salicaire Saponaire Sarricette Sauge Serpolel Tanaisie Thymus Valériane Violette	Absinthe Agrimoine Belladone Bouillon- blanc Digitale Hysope Lavande Mélisse Millepertuis Monarde Origan Pyrethre Romarin Sarricette Sauge Serpolel Thym Valériane Violette	Achillée (sf) Aigremoine (sf) Agrimoine (pa) Anehi (gr) Angélique (gr) Anis vert (gr) Basilic (fe) Belladone (pa) Bleuet (c) Camomille (c) Cavi (gr) Cassissier (fe) Cerfeuil (fe) Coriandre (gr) Cummin (gr) Estragon (fe) Fenouil (gr) Houblon (co) Hysope (sf) Lavande (sf) Livèche (r) Marrjolaine (sf) Marrube (sf) Maube (fl) Mélilot (sf) Mélisse (pa) Menthes (pa) Monarde (fe) Ortie (fe) Pensée sauvage (sf) Plantain barcôlé (fe) Romarin (fe) Sarricette (fe) Serpolel (sf) Souci (c) Tanaisie (sf) Thymus (sf) Verveine odorante (fe)	Tonte des interrangs Desherbage mécanique Semis de couverts

	Cueillette	Semis en pépinière	Semis direct	Division, édat, extraction de rhizome	Plantation	Récolte	Autre
Octobre	Aubépine (fr) Bardane (r) Chicorée (r) Consoude (r) Gentiane (r) Guinauve (r) Saponaire (r)	Guinauve		Absinthe Achillée Angélique Gentiane Guinauve Hysope Monarde Origan Ortie Saponaire Sarricette Serpolel Tanaisie Thymus Violette	Absinthe Hysope Lavande Millepertuis Monarde Origan Ortie Sarricette Serpolel Thym Violette	Aconit (r) Angélique (r) Bardane (r) Consoude (r) Estragon (fe) Fenouil (gr) Gentiane (r) Guinauve (r) Livèche (r) Menthes (pa) Ortie (fe) Saponaire (r) Souci (c) Tanaisie (sf) Thymus (sf) Valériane (r) Verveine odorante (fe)	Tonte des interrangs Desherbage mécanique Semis de couverts
Novembre	Bardane (r) Bouleau (e) Chicorée (r) Consoude (r) Fraisier sauvage (r) Guinauve (r)			Ortie	Ortie		
Décembre							

Remarque : le moment et la fréquence de la récolte est inféodé sur le stade de développement optimal de chaque plante, en fonction de la partie récoltée.
Les considérations climatiques peuvent engendrer des retards ou étallements des périodes de récolte